

81102712 Created: Nov 17-2015
Updated: Apr 5-2017
Approved: Apr 5-2017
Size: 3.5" w x 8.5" h
Prints: black

CETTE SEMENCE A ÉTÉ TRAITÉE AVEC :

Insure^{MD} Pulse

Fongicide pour le Traitement des Semences

CONTIENT Du Pyraclostrobine, Fluxapyroxad, Métalaxyl

N° D'HOMOLOGATION 32011

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

NE PAS L'UTILISER POUR L'ALIMENTATION HUMAINE ET ANIMALE OU POUR L'EXTRACTION D'HUILE.

EN CAS D'URGENCE DÛ À CE PRODUIT METTANT LA VIE OU DES BIENS EN DANGER, TÉLÉPHONEZ LE JOUR OU LA NUIT,

1-800-454-2673

Cette semence a été traitée avec **INSURE^{MD} PULSE** qui contient du pyraclostrobine, fluxapyroxad et du métalaxyl.

Lors de la manipulation des semences traitées, porter une combinaison de travail par-dessus une chemise à manches longues et un pantalon long, des gants résistants aux produits chimiques fabriqués avec toute matière imperméable (tels que le nitrile, butyle, néoprène et/ou avec une barrière stratifiée), un respirateur à masque filtrant N95 approuvé par le NIOSH (masque anti-poussière) qui est correctement ajusté et des chaussures et des chaussettes.

Toxique pour les petits mammifères. Toutes les semences dispersées ou exposées doivent être incorporées dans le sol ou autrement nettoyées de la surface du sol.

Nettoyer très soigneusement la terrière qui a manipulé des semences traitées, avant de les utiliser pour manipuler des semences commerciales ou des grains fourragers.

Les surplus de semences traitées ne doivent pas être entreposés là où il y a risque de mélange avec des semences non traitées.

Entreposer les semences traitées dans un endroit frais et sec.

Lors de la plantation des semences traitées, une cabine planteur fermée est nécessaire en tout temps. Tous les travailleurs à l'extérieur de la cabine fermée doivent porter une chemise à manches longues et un pantalon, une combinaison, des gants résistant aux produits chimiques faits de matériaux imperméables (tels que le nitrile, butyle, néoprène et / ou une barrière stratifié), des chaussures et des chaussettes et un respirateur approuvé NIOSH avec une cartouche anti-vapeurs organiques et un préfiltre approuvé pour les pesticides OU une boîte filtrante NIOSH approuvée pour les pesticides.

1704

THIS SEED HAS BEEN TREATED WITH

Insure[®] Pulse

Fungicide Seed Treatment

CONTAINS: Pyraclostrobin, Fluxapyroxad and Metalaxyl

REGISTRATION NO. 32011

PEST CONTROL PRODUCTS ACT

DO NOT USE FOR FOOD, FEED OR OIL PROCESSING.

IN CASE OF EMERGENCY ENDANGERING
LIFE OR PROPERTY INVOLVING THIS PRODUCT,
CALL DAY OR NIGHT, 1-800-454-2673

This seed has been treated with **INSURE[®] PULSE** containing pyraclostrobin, fluxapyroxad and metalaxyl.

When handling treated seed, wear coveralls overlong-sleeved shirt and long pants, chemical resistant gloves made of any waterproof material (such as nitrile, butyl, neoprene and/or barrier laminate), a NIOSH approved N95 filtering facepiece respirator (dust mask) that is properly fit tested and shoes plus socks.

Toxic to small wild mammals. Any spilled or exposed seeds must be incorporated into the soil or otherwise cleaned-up from the soil surface.

Thoroughly clean auger after handling treated seed before using same auger for handling commercial or feed grains.

Leftover treated seed should not be stored where there is a chance of it becoming mixed with untreated seed.

Store treated seed in cool, dry conditions.

When planting treated seeds, a closed cab planter is required at all times. All workers outside the closed cab must wear long-sleeved shirt and long pants, coveralls, chemical-resistant gloves made of any waterproof material (such as nitrile, butyl, neoprene and/or barrier laminate), shoes plus socks and a respirator with a NIOSH approved organic-vapour-removing cartridge with a pre-filter approved for pesticides OR a NIOSH approved canister approved for pesticides.